



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П.Титова»

ОГРН 1021602014500

Юридический адрес: Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, База строительной индустрии, улица Народная, дом 1.

Фактический адрес: Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, База строительной индустрии, улица Народная, дом 1, телефон: 88552468495; факс: 88552778237; адрес электронной почты: nkbk@nkbk.ru

полное наименование заявителя, сведения о государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, место нахождения, в том числе фактический адрес, – для юридического лица или места жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, телефон, факс, адрес электронной почты

в лице Генерального директора Бестолкова Владимира Ивановича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации - заявителя, который принимает декларацию о соответствии

заявляет, что

Упаковка из гофрированного картона с маркировкой согласно ГОСТ 9142-90: ящики, предназначенные для контакта с пищевой и непищевой продукцией.

Выпускаемые по ГОСТ 9142-90

Изготовитель: Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П. Титова», 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, База строительной индустрии, улица Народная, дом 1, Российская Федерация

Код ТН ВЭД ТС: 4819100000.

Серийный выпуск

Полное наименование продукции; сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и другое.); полное наименование изготовителя с указанием адреса - для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция (технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) или иной нормативный документ); код (коды) ТН ВЭД ТС; наименование типа объекта декларирования

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза № 005/2011 "О безопасности упаковки", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769

наименование технического (технических) регламента (регламентов) Таможенного союза

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 54С-0014 от 18.12.2014, выданного Испытательным центром ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал). Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ22 действителен с 05.06.2013 по 05.04.2015.

сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза

Дополнительная информация: схема декларирования 3д. Специальные условия хранения не предусмотрены. Срок годности не ограничен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.12.2016 включительно



В.И. Бестолков

инициалы, фамилия руководителя организации
(уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: **ТС № RU Д-RU.АГ02.В.10358**

Дата регистрации декларации о соответствии **22.12.2014**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
 стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
 Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4
 Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения
 «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
 Московской области» (Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»)
 Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
 Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)
 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
 Лаборатория испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции
 тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
 E-mail: testcenterCP@mail.ru
 Лаборатория испытаний продукции легкой и текстильной промышленности
 тел. / т/факс (496)552-21-01
 E-mail: 5486444@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 54С-0014 от 18 декабря 2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Упаковка из гофрированного картона: ящики для пищевой и непищевой продукции (выпуск по ГОСТ 9142-90)

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА: ящики из гофрированного картона, размером 530x250x290 мм для упаковки макаронных изделий – 2 шт.

УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 54С-0014

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 04 декабря 2014 г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04 декабря 2014 г. - 18 декабря 2014 г.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ: ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П.Титова», 423800, Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, БСИ, ул. Народная, д. 1

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯ: ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П.Титова», 423800, Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, БСИ, ул. Народная, д. 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ: ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П.Титова», 423800, Россия, Татарстан, г. Набережные Челны, БСИ, ул. Народная, д. 1

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ: Направление № б/н от 04 декабря 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ: ТР ТС 005/2011, ст. 5 п. 4, 5, пп. 6.4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результаты испытаний
Прочность на сжатие в направлении вертикальной оси, Н	ГОСТ 18211-72	Пресс	1331	Выдерживают испытание
Прочность на удар при падении	ГОСТ 18425-73	визуально	После 5 падений с высоты 1000 мм заполненные до 10 кг ящики не должны иметь повреждений, препятствующих их дальнейшему использованию	Выдерживают испытание
Показатели химической безопасности				
Миграция вредных веществ в воздух, мг/м ³				
Условия проведения испытаний		Насыщенность 0,3 м ² /м ³ , воздухообмен 1,0 об/час, в климатической камере (22±2)°С, время экспозиции – 24 ч		
Этилацетат	МР 01.022-07	НР4890	0,1	<0,005
бутилацетат	МР 01.022-07	НР4890	0,1	<0,005
Ацетальдегид	МУК 4.1.1957-05	НР4890	0,01	<0,005
Формальдегид	МУК 4.1.1045-01	ВЭЖХ «Стайер»	0,003	<0,001
Ацетон	МУК 4.1.600-96	НР4890	0,35	<0,07
метилловый спирт	МУК 4.1.1046а-01	НР4890	0,5	<0,05
Изопропиловый спирт	МР 01.024-07	НР4980	0,1	<0,01
Бутиловый спирт	МР 01.022-07	НР4890	0,1	<0,005
Изобутиловый спирт	МР 01.024-07	НР4980	0,5	<0,01
бензол	МУК 4.1.598-96	НР4890	0,1	<0,001
толуол	МУК 4.1.598-96	НР4890	0,6	<0,001
Ксилол (сумма изомеров)	МУК 4.1.598-96	НР4890	0,2	<0,001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний типовой образец ящики из гофрированного картона, размером 530x250x290 мм для упаковки макаронных изделий соответствует требованиям ТР ТС 005/2011, ст. 5 п. 4, 5, пп. 6.4, в части проведенных испытаний.

Внимание!

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Протокол утверждаю:

Руководитель испытательной лаборатории

Ю.В. Пивоваров

